



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	AVAÍ FC	Time B:	ASSOC. CHAPECOENSE F
Local:	Florianópolis/SC	Data:	06 de Outubro de 2018
Estádio:	Aderbal Ramos da Silva	Hora:	15:00h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	OK	-----
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Maria de Lurdes da Silva (48)99909-9071 (48)3216-7337	OK	-----
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão 01 – Setor A	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Edson da Silveira – Empresa CR Vigilância (48) 98804-3041	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Guilherme Lopes – 32 câmeras 08 móveis/24 fixas/Cobertura 100% Interior e exterior	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Soldado Dutra – 02 policiais	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	- Médico (Help Emergências Médicas) – Dra. Amanda Guedes CRM 25434/SC - Enfermeiro (Help Emergências Médicas) – Sílvia Maria Ramos COREM 560219 - Motorista – Enver Lazai	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Adenir Pedro da Silva (4 torres com 26 lâmpadas de 2.000wts cada, totalizando 140 lâmpadas)	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Vestiário/Camarote	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Os Portões foram abertos com 02h00min antes do horário da partida	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existente e em ótimas condições Plug Sonorização/Paulo Marcili Fone999921420 Não foram cobrados ingressos	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existente e em ótimas condições de uso Guilherme Lopes	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Adenir Pedro da Silva	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não foi acionado	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Excelentes condições	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Excelente Nivelamento	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Com listras aparentes	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Excelente fixação	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.6	Checar a instalação das redes	Excelente instalação	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em ótimas condições	OK	
2. Instalações Vestiários das equipe (MANDATÁRIA)				
Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas condições	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – ótimas condições	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – ótimas condições	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – o suficiente para demanda	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – possui 01(um) ar condicionado	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – ventilação natural	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – sim	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria – possui 10(dez) chuveiros quente/frio	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria – possui 02(duas) banheiras quente/frio	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 02(duas) macas em condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – existe 01(um) frizer em condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo – possui máquina de gelo para 250kg para atendimento aos dois vestiários	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso – em excelentes condições	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso – existem 36(trinta e seis) armários com cabides em excelentes condições	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m – inexistente	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	
1. Instalações Vestiários das equipe (VISITANTE)				
Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas Condições	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) Ótimas condições	OK	
2.2	Iluminação	Pintura e aparência – ótimas condições	OK	
2.3	Elétrica	Funcionamento e condições da instalação – ótimas condições	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – inexistente	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – ventilação	OK	

		natural		
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria nos chuveiros/banheira inexistente	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria – 09 chuveiros água quente/fria	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria – inexistente	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 01(uma) maca em excelente condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo – possui máquina de gelo para 250kg para atendimento aos dois vestiários	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso – 01 (uma) de 4m – 03 porta/cabides e com 03(três) armários abertos	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso – possui 21(vinte e um) e armários aberto	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m – inexistente	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada - inexistente	OK	

2. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) – excelentes condições	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – excelentes condições	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – excelentes condições	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – tomadas suficientes para demanda	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – não existe ar condicionado	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – 02(dois) ventiladores em condições de uso	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria somente para chuveiros	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas – cabem 03(três) pessoas em boas condições de uso	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria – 03(três) chuveiros em condições de uso/água quente/fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria – inexistente	OK	
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso – possui 01(uma) maca em condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café –	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		inexistente isotônico		
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso – possui 03(três) mesas e 07(sete) cadeiras em condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso – possui 03(três) armários em condições de uso	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² - Possui de 30m ² -	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) – em condições de uso	OK	

3. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes) – em condições de uso	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência – em condições de uso	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação – em condições de uso	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho – possui 01(uma) em condições de uso	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente – possui o suficiente para demanda	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – inexistente	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central – possui 01(um) ventilador em condições de uso	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras – água quente e fria somente para chuveiros, banheira inexistente	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria – possui 01(um) chuveiro em condições de uso	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta – inexistente	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6 – possui 02(duas) lixeiras	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso – existente e em boas condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera – existente e em boas condições de uso	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso – possui 08(oito) cadeiras em condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso – possui 01(um) freezer em condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve anti doping	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos.	OK	

4. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	chegaram 02horas antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes	Art. 30 EDT – pagamento da arbitragem ocorreu	OK	

	do início da partida	40' antes do início da partida		
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos - Responsável: Maria de Lourdes da Silva - Gandulas: *Fabio da Silva Gomes - 03/10/03 - CPF705056691-88 *Cleiton Thiesen-22/01/03-CPF098221879-63 *Fabricio dos Santos Gama Pereira - 29/05/03 - CPF468027568-54 *Iago Cauan Andrade Silveira - 28/05/03 - CPF602114142-47 *Marcos Vinicius Cordova Jose- 30/06/03 - RG6415814 *José Marcelo Mattos dos Santos - 10/04/03 - CPF101833739-36	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	foi passado todas as orientações para as gandulas	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC - checadas as bolas com o 4º Árbitro - pressão 12 com a quantidade de 08(oito) bolas	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	06(seis) Bolas novas a disposição	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro - conferidos os documentos com a presença do 4º Árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min - ambas as equipes iniciaram o aquecimento com 55min antes da partida com a duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC - checados, encontrados dentro da ambulância do Avaí FC	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado juntamente com os supervisores e cumprido dentro dos horários estabelecidos	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo - coordenado com as pessoas autorizadas no pré e durante o jogo	OK	

5. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas - checadas todas as placas conforme determinação	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1 - checada a uniformidade das placas conforme orientação	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo - checado a existência de publímetas conforme orientação	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checado e confirmado não haver nenhuma placa conflitante	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada no telão	OK	

6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada no sistema de som	OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF – não houve nenhuma ação comercial de marketing realizada no campo	OK	



